

## LANDHAUSDIELEN – NATÜRLICHE HOLZBÖDEN













Eiche XL rustikal astig gebürstet weiß geölt

# LANDHAUSDIELEN

Unser Fertigparkett-Sortiment in der Übersicht

EICHE RUSTIKAL ASTIG		FORMAT	m <sup>2</sup> /PALETTE	ARTIKELNR.	PREIS €/m <sup>2</sup> INKL. MWST.	SEITE
	<b>EICHE RUSTIKAL ASTIG</b> gebürstet geölt	14 × 189 × 1.860	2,81	154833 L	<b>Preis auf Anfrage</b>	5
	<b>EICHE RUSTIKAL ASTIG</b> gebürstet weiß geölt	14 × 189 × 1.860	2,81	155090 L	<b>Preis auf Anfrage</b>	6
	<b>EICHE XL RUSTIKAL ASTIG</b> gebürstet geölt	15 × 260 × 2.200	3,43	155601 L	<b>Preis auf Anfrage</b>	7
	<b>EICHE XL RUSTIKAL ASTIG</b> gebürstet weiß geölt	15 × 260 × 2.200	3,43	155656 L	<b>Preis auf Anfrage</b>	8
EICHE RUSTIKAL ASTIG ROHOPTIK		FORMAT	m <sup>2</sup> /PALETTE	ARTIKELNR.	PREIS €/m <sup>2</sup> INKL. MWST.	SEITE
	<b>EICHE RUSTIKAL ASTIG</b> gebürstet geölt – Rohoptik	14 × 189 × 1.900	2,87	159982 L	<b>Preis auf Anfrage</b>	9
EICHE ASTIG		FORMAT	m <sup>2</sup> /PALETTE	ARTIKELNR.	PREIS €/m <sup>2</sup> INKL. MWST.	SEITE
	<b>EICHE ASTIG</b> handgehobelt geölt	15 × 189 × 1.860	2,81	156950 L	<b>Preis auf Anfrage</b>	11
	<b>EICHE ASTIG</b> handgehobelt weiß geölt	15 × 189 × 1.860	2,81	156974 L	<b>Preis auf Anfrage</b>	12
	<b>EICHE ASTIG*</b> gebürstet handgehobelt dunkel geräuchert geölt	15 × 189 × 1.860	2,81	156943 L	<b>Preis auf Anfrage</b>	13

\*Oberfläche mit herausgearbeiteten Aststrukturen

# NATUR ZUM WOHNEN



Eiche rustikal astig gebürstet geölt

## WICHTIGE HINWEISE

*Unser Fertigparkett ist geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Für Warmwasserfußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben. Es kann max. eine Diele pro Paket in der Länge geteilt sein. Bitte beachten Sie die vorgegebenen Verlege- und Pflegehinweise. Alle Böden sind wohnfertig geölt.*

# EICHE RUSTIKAL ASTIG

gebürstet geölt

## TECHNISCHE DATEN

<b>Dimension</b>	14/3 × 189 × 1.860 mm
<b>Paketinhalt</b>	8 Dielen / 2,81 m <sup>2</sup>
<b>Oberfläche</b>	oxidativ gehärtete Öberfläche
<b>Verbindung</b>	Clicsystem 4-seitig
<b>Fase</b>	2V
<b>Aufbau</b>	3-schichtig, massive Holzmittellage
<b>Sortierung</b>	rustikal astig
-----	
<b>Artikelnr.</b>	<b>154833 L</b>



# EICHE RUSTIKAL ASTIG

gebürstet weiß geölt



## TECHNISCHE DATEN

<b>Dimension</b>	14/3 × 189 × 1.860 mm
<b>Paketinhalt</b>	8 Dielen / 2,81 m <sup>2</sup>
<b>Oberfläche</b>	oxidativ gehärtete Öberfläche
<b>Verbindung</b>	Clicsystem 4-seitig
<b>Fase</b>	2V
<b>Aufbau</b>	3-schichtig, massive Holzmittellage
<b>Sortierung</b>	rustikal astig

-----  
**Artikelnr.** 155090 L

# EICHE XL RUSTIKAL ASTIG

gebürstet geölt



## TECHNISCHE DATEN

<b>Dimension</b>	15/4 × 260 × 2.200 mm
<b>Paketinhalt</b>	6 Dielen / 3,43 m <sup>2</sup>
<b>Oberfläche</b>	oxidativ gehärtete Öloberfläche
<b>Verbindung</b>	Clicksystem 4-seitig
<b>Fase</b>	4V
<b>Aufbau</b>	3-schichtig, massive Holzmittellage
<b>Sortierung</b>	rustikal astig

-----  
**Artikelnr.** 155601 L

# EICHE XL RUSTIKAL ASTIG

gebürstet weiß geölt



## TECHNISCHE DATEN

<b>Dimension</b>	15/4 × 260 × 2.200 mm
<b>Paketinhalt</b>	6 Dielen / 3,43 m <sup>2</sup>
<b>Oberfläche</b>	oxidativ gehärtete Öberfläche
<b>Verbindung</b>	Clicksystem 4-seitig
<b>Fase</b>	4V
<b>Aufbau</b>	3-schichtig, massive Holzmittellage
<b>Sortierung</b>	rustikal astig

-----  
**Artikelnr.**    **155656 L**



# EICHE RUSTIKAL ASTIG

gebürstet geölt – Rohoptik



## TECHNISCHE DATEN

<b>Dimension</b>	14/3 × 189 × 1.900 mm
<b>Paketinhalt</b>	8 Dielen / 2,87 m <sup>2</sup>
<b>Oberfläche</b>	oxidativ gehärtete Öberfläche
<b>Verbindung</b>	Clicsystem 4-seitig
<b>Fase</b>	4V
<b>Aufbau</b>	3-schichtig, massive Holzmittellage
<b>Sortierung</b>	rustikal astig

-----  
**Artikelnr.** 159982 L



Eiche astig handgehobelt geölt

# EICHE ASTIG

handgehobelt geölt

## TECHNISCHE DATEN

<b>Dimension</b>	15/4 × 189 × 1.860 mm
<b>Paketinhalt</b>	8 Dielen / 2,81 m <sup>2</sup>
<b>Oberfläche</b>	oxidativ gehärtete Öberfläche
<b>Verbindung</b>	Clicsystem 4-seitig
<b>Fase</b>	4V
<b>Aufbau</b>	3-schichtig, massive Holzmittellage
<b>Sortierung</b>	astig
-----	
<b>Artikelnr.</b>	<b>156950 L</b>

# EICHE ASTIG

handgehobelt weiß geölt



## TECHNISCHE DATEN

<b>Dimension</b>	15/4 × 189 × 1.860 mm
<b>Paketinhalt</b>	8 Dielen / 2,81 m <sup>2</sup>
<b>Oberfläche</b>	oxidativ gehärtete Öberfläche
<b>Verbindung</b>	Clicksystem 4-seitig
<b>Fase</b>	4V
<b>Aufbau</b>	3-schichtig, massive Holzmittellage
<b>Sortierung</b>	astig
-----	
<b>Artikelnr.</b>	<b>156974 L</b>

# EICHE ASTIG *mit herausgearbeiteter Aststruktur*

gebürstet handgehobelt dunkel geräuchert geölt



## TECHNISCHE DATEN

<b>Dimension</b>	15/4 × 189 × 1.860 mm
<b>Paketinhalt</b>	8 Dielen / 2,81 m <sup>2</sup>
<b>Oberfläche</b>	oxidativ gehärtete Öloberfläche
<b>Verbindung</b>	Clicsystem 4-seitig
<b>Fase</b>	4V
<b>Aufbau</b>	3-schichtig, massive Holzmittellage
<b>Sortierung</b>	astig
-----	
<b>Artikelnr.</b>	<b>156943 L</b>

# TREPPENKANTENPROFILE

Ihre individuelle Treppe nach Maß natürlich passend zu Ihrem Parkettboden




## FÜR GERADE UND GEWENDELTE TREPPEN

**Ganz nach Ihren Vorstellungen und Wünschen** bieten wir Ihnen **hochwertige** Treppenkantenprofile aus den von Ihnen ausgewählten Fußbodendielen.

Durch gleichen Farbton und Sortierung erhalten Sie somit ein gut aufeinander abgestimmtes Erscheinungsbild zwischen Treppe und Fußboden.

TYP A – GERADE



TYP B – FORTLAUFEND



TYP C – MIT ABSCHLUSS



# PFLEGEPRODUKTE VON WOCA

für ein langes Leben Ihres Parkettbodens



## PERFEKTE PFLEGE FÜR ALLE BÖDEN

Mit der richtigen Pflege haben Sie lange Freude an Ihrem Parkettboden, denn er behält **dauerhaft** seine **Widerstandskraft** und **Natürlichkeit**.

Aus diesem Grund halten wir **speziell entwickelte WOCA-Reinigungs- und Pflegeprodukte** zur Erhaltung, Pflege und Renovierung von Holzfußböden mit geölter und matt versiegelter Oberfläche für Sie bereit.





**Holz-Speckmann Halle/Westf.**   
an der B 68, über A33 Abfahrt Halle/Westf.

Weststraße 15 • 33790 Halle/Westf.  
Telefon: 05201/189-0  
E-Mail: halle@holz-speckmann.de



**Holz-Speckmann Lage/Lippe**   
an der B 239

Im Seelenkamp 8 • 32791 Lage  
Telefon: 05232/951 00-0  
E-Mail: lage@holz-speckmann.de

## HOLZ SPECKMANN

FACHMARKT // AUSBAU / BODEN / TÜREN / GARTEN

**Holz-Speckmann GmbH & Co. KG**

**Öffnungszeiten:**

Montag bis Freitag	8.00 – 18.00 Uhr
Samstag	8.00 – 13.00 Uhr
Sonntag <b>Schautag</b>	14.00 – 17.00 Uhr

(ohne Beratung und Verkauf)

[www.holz-speckmann.de](http://www.holz-speckmann.de)